

**Nawet 25%
wiecej metrów
sznurka na
kilogram przy
zachowaniu
tej samej
wytrzymałości
na zrywanie!**

Sznurek do pras

Sznurek Piippo® znany ze swej łatwości użycia wytrzymałości i niezawodności nadaje się do stosowania we wszystkich rodzajach pras. Właściwości sznurka sprawiają że jest on bardzo gładki co wydłuża żywotność aparatu wiążącego. Odpowiednia wytrzymałość węzłów zapewni prawidłowy przewóz i składowanie prasowanego materiału.

Specyfikacja produktu podaje rzeczywistą ilość metrów bieżących na kg. To zapewni że rolnik może dobrać odpowiedni produkt do panujących warunków.

PIIPPO® SZNUREK DO PRAS WIELKOGABARYTOWYCH

	Dł. rzeczywista	waga kłębka kg	Gwarantowane m/kłębek	Waga palety kg
110 X-treme Super	110 m/kg	21	2310	1008
115 X-treme	115 m/kg	18	2070	1008
122 Magnum	122 m/kg	18	2196	1008
130 Big Square	130 m/kg	18	2340	1008
145 Original	145 m/kg	18	2610	1008

PIIPPO® SZNUREK TRADYCYJNY

	Dł. rzeczywista	Waga kłębka kg	Gwarantowane m/kłębek	Waga palety kg
300 Hay	300 m/kg	10	3000	800
400 Traditional	400 m/kg	10	4000	800

PIIPPO® SZNUREK DO BEL

	Dł. rzeczywista	Waga kłębka kg	Gwarantowane m/kłębek	Waga palety kg
600 Round Bale	600 m/kg	10	6000	800
700 Triathlon	700 m/kg	10	7000	800
850 Long Champ	850 m/kg	10	8500	800
1000 Marathon	1000 m/kg	10	10000	800

SIZALOWY SZNUREK DO PRAS FIRMY PIIPPO

200 – 300 m/kg. Odpowiedni zarówno do bel okrągłych i bel o dużym stopniu zagęszczenia. Tradycyjny sznurek szałowy stanowi przyjazną dla środowiska alternatywę w procesie zwiżania bel.

farmtrade
...trade without barriers

Wolska 55A, 05-119 Stanisławów Drugi, POLAND
TEL: +48 22 499 55 24; FAX: +48 22 499 55 25; Mobile: +48 602 610 499
Website: www.farmtrade.pl; E-mail: info@farmtrade.pl

PIIPPO®
twines | ropes | net wraps

PIIPPO OY, Sysmäjärventie 3, FI-83500 Outokumpu
Tel. +358 (0)13 562 555, fax +358 (0)13 562 556, www.piippo.fi

Sznurek i siatka rolnicza.



Hybrydowa rewolucja.

Piippo Oy wprowadziło na rynek nową siatkę Hybrydową do produkcji której zastosowano nowatorskie metody. Jest to siatka spełniająca wszelkie wymagania i może być stosowana globalnie w prasach wszystkich producentów. Siatka Hybrydowa jest efektem rozwoju produktu, nowych składników i fińskiej technologii oraz doświadczenia.

Wraz z nową siatką Hybrydową Piippo Oy jest w stanie odpowiedzieć wymogom jakościowym rynku poprzez zwiększenie wytrzymałości i niezawodności siatki. Rozwój produktu pozwolił nam zwiększyć długość siatki i jednocześnie obniżyć cenę za metr.

	STANDARTOWA SIATKA	PIIPPO® HYBRID	
Moc	240 kg	285 kg	+19%
Dł.	3000 m 2000 m	4000 m 2600 m	+33% +30%
Okrycie		Easy Coverage System 2	Tak jak +10%

Szerokość 1.23, 1.25 & 1.30 m

Siatka Hybrydowa może być stosowana w każdych warunkach – polecana jest zarówno do sianokiszonek, siana, słomy, trzciny jak i innych belowanych materiałów. Może być także używana do torfu, ryżu, kukurydzy czy śmieci.



wzrost wytrzymałości – mocniejsze bele
więcej metrów – rzadsza zmiana rolki
efektywność kosztowa – niższa cena za metr



SYSTEM GREEN CAP

System Green Cap – Opatentowany system Green Cap® firmy Piippo Oy ułatwia założenie siatki. Siatka przesuwana się we właściwym kierunku za pierwszym razem. Eliminuje to niepotrzebne podnoszenie. Zielony znaczek na siatce oznacza kierunek obrotów.

SZCZELNE ZAMKNIĘCIE

Jakość dotyczy także opakowania siatki. Torba odporna na wpływy atmosferyczne, zamknięta z obu końców, ułatwia przechowywanie bel zarówno w gospodarstwie jak i w sklepie.



PODWÓJNY PASEK OSTRZEGAWCZY

Pierwszy pasek pojawia się na 50 metrach przed końcem rolki. Gdy do końca zostało 25 metrów, obok pierwszego pojawia się drugi pasek ostrzegawczy, dokładnie oznaczający koniec rolki.

SUPERCORE

Mżawka nie stanowi problemu dla rdzenia, który jest niezawodny nawet w trudnych warunkach. Dzięki „SuperCore” rdzenie nie wystają już z palet. We wnętrzu rdzenia znajduje się także unikalny identyfikator systemu zapewniania jakości siatki.

Piippo Oy –program rozwoju produktu

Kontrola jakości



Testy laboratoryjne w fabryce i na uniwersytetach



Testy polowe



Wsparcie i uwagi użytkowników



Niezawodność w każdych warunkach, wszystkich materiałach i różnych prasach – efektywność kosztowa



UCHWYTY DO PODNOSZENIA

Wygodne uchwyty do podnoszenia siatki zostały zaprojektowane dla ułatwienia przenoszenia produktu w magazynie oraz przy obsłudze w prasie.

Ergonomiczna pozycja podnoszenia siatki pomoże również uchronić Twój kręgosłup. Wygodne ręczki szybko się rozpinają przed włożeniem siatki do komory prasy.



SYSTEM ŁATWEGO NACIĄGANIA 2

System łatwego naciągania 2 umożliwia równomierne naciąganie siatki na całej beli i eliminuje problematyczne „rękawy” jeszcze skuteczniej niż wcześniej. Bele o symetrycznym i jednolitym kształcie są łatwiejsze do przechowywania. System ten chroni bele przed szkodliwym działaniem wilgoci, podnosi jakość i przechowywalność zbioru.

PROJEKT PALET

Jedna paleta składa się zawsze z 2 półpalet. Ułatwia to rozładunek a także przechowywanie i sprzedaż